

江苏省农业农村厅文件 江苏省财政厅文件

苏农机〔2026〕9号

关于公布 2024-2026 年江苏省农机购置 与应用补贴机具补贴额一览表 (第三批)的通告

根据农业农村部、财政部和我省关于农机购置与应用补贴政策有关要求，省农业农村厅、省财政厅研究制定了 2024-2026 年江苏省农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（第三批）（见附件），现予通告。

为保持农机购置与应用补贴政策连续性，涉及补贴额调整的，2026 年 8 月 19 日（含）前已购置的机具执行原相关补贴标准，2026 年 8 月 20 日（含）后购置的机具，按调整后的补贴额一览

表执行；其中对2026年5月28日起购置的全混合日粮制备机，按调整后的补贴额一览表执行。本次新发布的补贴额，从2026年8月20日（含）起执行。购置时间以发票日期为准。如有其他规定，另行通知。

附件：1.2024-2026年江苏省农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（第三批）中央财政
2.2024-2026年江苏省农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（第三批）省级财政



2024-2026 年江苏省农机购置与应用补贴机具补贴额一览表
(第三批) 中央财政

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
1	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 以下配套 轮式拖拉机开沟机	配套轮式拖拉机; 开沟深度<50cm	1100	非通用类 调增补贴额
2	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 及以上配 套轮式拖拉机开沟机	配套轮式拖拉机; 开沟深度≥50cm	1600	非通用类 调增补贴额
3	种植施肥机械	播种机械 (可含施肥功能)	单粒(精密) 播种机	2—3 行高性能单粒(精 密)播种机	播种行数 2、3 行; 排种器数量≥2 个; 单体结 构质量≥110kg; 排种器型式: 指夹式、气力式; 指夹式最低作业速度≥6km/h, 气力式最低作业 速度≥8km/h; 单体独立同步仿形; 独立无级或 多级镇压机构	5200	通用类。 高性能单粒(精密)播种 机 下调补贴额
4	种植施肥机械	播种机械 (可含施肥功能)	单粒(精密) 播种机	4—5 行高性能单粒(精 密)播种机	播种行数 4、5 行; 排种器数量≥4 个; 单体结 构质量≥110kg; 排种器型式: 指夹式、气力式; 指夹式最低作业速度≥6km/h, 气力式最低作业 速度≥8km/h; 单体独立同步仿形; 独立无级或 多级镇压机构	9500	通用类。 高性能单粒(精密)播种 机 下调补贴额

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额(元)	备注
5	种植施肥机械	播种机械 (可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	6—10行高性能单粒(精密)播种机	6行≤播种行数≤10行;排种器数量≥6个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构	17000	通用类。 高性能单粒(精密)播种机 下调补贴额
6	种植施肥机械	播种机械 (可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	11行及以上高性能单粒(精密)播种机	播种行数≥11行;排种器数量≥11个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构	23300	通用类。 高性能单粒(精密)播种机 下调补贴额
7	种植施肥机械	播种机械 (可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	11行及以上高性能电驱单粒(精密)播种机	播种行数≥11行;排种器数量≥11个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:气力式;最低作业速度≥8km/h;排种器驱动方式:电驱式;粒距/排肥量调节方式:电机控制调节;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;配置播种作业监测终端(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	51600	通用类。 高性能单粒(精密)播种机 参数调整

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额(元)	备注
8	种植施肥机械	播种机械 (可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	2—3行高性能免耕单粒(精密)播种机	播种行数2、3行;排种器数量≥2个;单体结构质量≥130kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;独立防缠绕式破茬清垄机构	9400	通用类。 高性能单粒(精密)播种机 下调补贴额
9	种植施肥机械	播种机械 (可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	4—5行高性能免耕单粒(精密)播种机	播种行数4、5行;排种器数量≥4个;单体结构质量≥130kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;独立防缠绕式破茬清垄机构	15200	通用类。 高性能单粒(精密)播种机 下调补贴额
10	种植施肥机械	播种机械 (可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	6—10行高性能免耕单粒(精密)播种机	6行≤播种行数≤10行;排种器数量≥6个;单体结构质量≥130kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;独立防缠绕式破茬清垄机构	26100	通用类。 高性能单粒(精密)播种机 下调补贴额

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
11	种植施肥机械	播种机械 (可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	11行及以上高性能免耕单粒(精密)播种机	播种行数≥11行;排种器数量≥11个;单体结构质量≥130kg;排种器型式:指夹式、气力式;指夹式最低作业速度≥6km/h,气力式最低作业速度≥8km/h;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;独立防缠绕式破茬清垄机构	40500	通用类。 高性能单粒(精密)播种机 下调补贴额
12	种植施肥机械	耕整地播种作业机械(可含施肥功能)	旋耕播种机	工作幅宽2—2.5m双镇压旋耕播种机	2m≤工作幅宽<2.5m;含旋耕、播种、播前播后主动镇压等功能	4200	非通用类 新增档次
13	种植施肥机械	耕整地播种作业机械(可含施肥功能)	旋耕播种机	工作幅宽2.5m及以上双镇压旋耕播种机	工作幅宽≥2.5m;含旋耕、播种、播前播后主动镇压等功能	4800	非通用类 新增档次
14	种植施肥机械	耕整地播种作业机械(可含施肥功能)	旋耕播种机	工作幅宽2—2.5m双镇压旋耕施肥播种机	2m≤工作幅宽<2.5m;含旋耕、施肥、播种、播前播后主动镇压等功能	5200	非通用类 新增档次

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
15	种植施肥机械	耕整地播种作业机械(可含施肥功能)	旋耕播种机	工作幅宽2.5m及以上双镇压旋耕施肥播种机	工作幅宽≥2.5m;含旋耕、施肥、播种、播前播后主动镇压等功能	5800	非通用类 新增档次
16	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	汽油动力6—7行辅助驾驶四轮乘坐式水稻插秧机	汽油动力;四轮乘坐式;6、7行;前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	22400	通用类 调整参数
17	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	柴油动力6—7行辅助驾驶四轮乘坐式水稻插秧机	柴油动力;四轮乘坐式;6、7行;前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	27900	通用类 调整参数
18	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	汽油动力8行及以上辅助驾驶四轮乘坐式水稻插秧机	汽油动力;四轮乘坐式;8行及以上;前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	26200	通用类 调整参数
19	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	柴油动力8行及以上辅助驾驶四轮乘坐式水稻插秧机	柴油动力;四轮乘坐式;8行及以上;前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	30700	通用类 调整参数

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
20	田间管理 机械	植保机械	农用(植保) 无人驾驶航 空器(可含撒 播等功能)	10—20L 多旋翼植保无 人驾驶航空器	10L≤药液箱额定容量<20L;多旋翼;电动、 油动、油电混动;电动须配置智能电池系统, 含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有 RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围 栏	3000	通用类。 1.多旋翼植保无人驾驶航 空器是由两个以上旋翼 (含两个)组成,并通过 多个旋翼在空气中旋转产 生升力和拉力实现飞行并 进行施药作业的无人飞 机。2.智能电池系统由智 能电池和智能电池充电器 组成,具备过充保护、过 放保护、短路保护和充放 电使用次数显示等功能。 3.避障系统是指通过雷达 或多目视觉等传感器主动 检测障碍物并能实时规避 的系统,通常有前避障、 前后避障或绕障,不含使 用航线规划绕障 下调补贴额
21	田间管理 机械	植保机械	农用(植保) 无人驾驶航 空器(可含撒 播等功能)	20—30L 多旋翼植保无 人驾驶航空器	20L≤药液箱额定容量<30L;多旋翼;电动、 油动、油电混动;电动须配置智能电池系统, 含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有 RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围 栏	5000	
22	田间管理 机械	植保机械	农用(植保) 无人驾驶航 空器(可含撒 播等功能)	30—50L 多旋翼植保无 人驾驶航空器	30L≤药液箱额定容量<50L;多旋翼;电动、 油动、油电混动;电动须配置智能电池系统, 含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有 RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围 栏	7000	
23	田间管理 机械	植保机械	农用(植保) 无人驾驶航 空器(可含撒 播等功能)	50L及以上多旋翼植保 无人驾驶航空器	药液箱额定容量≥50L;多旋翼;电动、油动、 油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能 电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的 高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏	9000	

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
24	田间管理 机械	修剪防护 管理机械	枝条切碎机	最大切碎直径 50-75mm 枝条切碎机	配套动力(功率)≥4.7kW; 50mm≤最大切碎直 径<75mm	1300	非通用类
25	田间管理 机械	修剪防护 管理机械	枝条切碎机	最大切碎直径 75mm 及 以上枝条切碎机	配套动力(功率)≥7.35kW; 最大切碎直径 ≥75mm	1800	非通用类
26	田间管理 机械	修剪防护 管理机械	农用升降作 业平台	举升负载量 200kg 及以 上自走式农用升降作业 平台	自走四轮及以上轮式或履带式; 升降机构类型: 剪叉式或液压导轨式; 配套功率≥3kW; 举升负 载量≥200kg; 最小离地间隙≥100mm; 1000mm≤ 举升高度≤4000mm	4500	非通用类
27	收获机械	粮食作物 收获机械	玉米收获机	4行自走式玉米籽粒联合 收获机	4行割台; 2.2m≤工作幅宽<2.8m; 型式: 自走 式	35800	通用类
28	收获机械	粮食作物 收获机械	玉米收获机	5行及以上自走式玉米籽 粒联合收获机	5行及以上割台; 工作幅宽≥2.8m; 型式: 自走 式	55000	通用类 调增补贴额
29	收获机械	粮食作物 收获机械	玉米收获机	5行及以上辅助驾驶自走 式玉米籽粒联合收获机	5行及以上割台; 工作幅宽≥2.8m; 型式: 自走 式; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机 板卡类型及频点: 北斗信号)	58000	通用类 调增补贴额
30	收获机械	果菜茶烟 草收获 机械	叶类采收机	手扶式普通叶菜收获机	手扶式; 普通叶菜; 割台工作幅宽≥1000mm	13400	非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
31	收获机械	果菜茶烟草药收获机械	叶类采收机	乘坐式普通叶菜收获机	乘坐式; 普通叶菜; 割台工作幅宽≥1000mm	36000	非通用类
32	收获机械	果菜茶烟草药收获机械	叶类采收机	手扶式结球类收获机	手扶式; 结球类整颗收获; 行数 1-2 行	11800	非通用类
33	收获机械	果菜茶烟草药收获机械	叶类采收机	乘坐式结球类收获机	乘坐式; 结球类整颗收获; 行数 2-4 行	50000	非通用类
34	收获机械	果菜茶烟草药收获机械	根(茎)类收获机	4kW 及以上大蒜收获机	大蒜收获机; 配套功率≥4kW	560	非通用类
35	收获机械	果菜茶烟草药收获机械	根(茎)类收获机	牵引式或悬挂式大蒜收获机	牵引式或悬挂式大蒜收获机; 工作幅宽 ≥1000mm	630	非通用类
36	收获机械	果菜茶烟草药收获机械	根(茎)类收获机	自走式大蒜联合收获机	自走式; 大蒜联合收获机; 工作行数≥4 行	5000	非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
37	田间监测 及作业监 控设备	田间作业 监控设备	辅助驾驶(系 统)设备(含 渔船用)	辅助驾驶(系统)设备	卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号;直线 精度 $\leq 2.5\text{cm}$	2500	通用类 下调补贴额
38	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 收获机械	搂草机	5.4m 及以上指轮式液压 折叠搂草机	楼幅 $\geq 5.4\text{m}$; 液压折叠; 指轮式	3600	非通用类
39	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 加工机械	铡草机	6-9t/h 铡草机	$6\text{t/h} \leq \text{生产率} < 9\text{t/h}$	700	非通用类
40	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 加工机械	铡草机	9-15t/h 铡草机	$9\text{t/h} \leq \text{生产率} < 15\text{t/h}$	1000	非通用类
41	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 加工机械	全混合日粮 制备机	4—9m ³ 饲料全混合日粮 制备机	$4\text{m}^3 \leq \text{搅拌室容积} < 9\text{m}^3$	3900	非通用类 下调补贴额
42	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 加工机械	全混合日粮 制备机	9—12m ³ 饲料全混合日粮 制备机	$9\text{m}^3 \leq \text{搅拌室容积} < 12\text{m}^3$	5700	非通用类 下调补贴额

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
43	饲料(草) 收获加工 运输设备	饲料(草) 加工机械	全混合日粮 制备机	12m³及以上饲料全混合 日粮制备机	搅拌室容积≥12m³	7700	非通用类 下调补贴额
44	粮油糖初 加工机械	粮食初加 工机械	谷物(粮食) 干燥机(烘干 机)	装载量3—5t批式静态谷 物烘干机	3≤装载量<5t; 批式静态	5400	通用类
45	粮油糖初 加工机械	粮食初加 工机械	谷物(粮食) 干燥机(烘干 机)	装载量5t及以上批式静 态谷物烘干机	装载量≥5t; 批式静态	9900	通用类
46	果菜茶初 加工机械	果蔬初加 工机械	果蔬分级机	机械式分选, 生产率3t/h 以下水果分级机	机械式分选; 生产率<3t/h	2200	非通用类
47	果菜茶初 加工机械	果蔬初加 工机械	果蔬分级机	机械式分选, 生产率3t/h 及以上水果分级机	机械式分选; 生产率≥3t/h	4000	非通用类
48	果菜茶初 加工机械	果蔬初加 工机械	果蔬分级机	光电式重量分选, 分级数 8—16级, 生产率3t/h及 以上水果分级机	光电式重量分选; 8≤分选等级数<16; 生产率 ≥3t/h	21600	非通用类
49	果菜茶初 加工机械	果蔬初加 工机械	果蔬分级机	光电式重量分选, 分级数 16级及以上, 生产率5t/h 及以上水果分级机	光电式重量分选; 分选等级数≥16; 生产率≥5t/h	42000	非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
50	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬清洗机	1-2.5t/h 水果清洗机	1t/h≤生产率<2.5t/h	4000	非通用类
51	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬清洗机	2.5-5t/h 水果清洗机	2.5t/h≤生产率<5t/h	6000	非通用类
52	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬清洗机	5t/h 及以上水果清洗机	生产率≥5t/h	7200	非通用类
53	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	水果打蜡机	1t/h≤生产率<2t/h 的打蜡机	1t/h≤生产率<2t/h; 含提升机构、清洗烘干机、打蜡机	10000	非通用类
54	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	水果打蜡机	2t/h≤生产率<3t/h 的打蜡机	2t/h≤生产率<3t/h; 含提升机构、清洗烘干机、打蜡机	20000	非通用类
55	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	水果打蜡机	生产率≥3t/h 的打蜡机	生产率≥3t/h; 含提升机构、清洗烘干机、打蜡机	20700	非通用类
56	农用水泵	农用水泵	地面泵(机组)	5.5-22kW 离心泵	离心泵; 5.5kW≤配套功率<22kW; 机座; 底阀	350	非通用类
57	农用水泵	农用水泵	地面泵(机组)	22—55kW 离心泵	离心泵; 22kW≤配套功率<55kW; 机座、底阀	1200	非通用类
58	农用水泵	农用水泵	地面泵(机组)	55—110kW 离心泵	离心泵; 55kW≤配套功率<110kW; 机座、底阀	1500	非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
59	农用水泵	农用水泵	地面泵(机组)	110kW及以上离心泵	离心泵;配套功率≥110kW;机座、底阀	1900	非通用类
60	设施环境 控制设备	设施环境 控制设备	加温设备	110kW≤额定制热量 <220kW 空气源热泵(配 套谷物干燥机)	110kW≤额定制热量<220kW;压缩机数量≥2 个;输出热风温度≥40℃;输出热风温度稳定 性:≤±5℃;整机结构型式:整体式或分体式; 蒸发器结构型式:翅片式、壳管式或套管式; 冷凝器结构型式:翅片式、壳管式或套管式	14000	专项鉴定。额定制热量不 包括电辅热 调整参数
61	设施环境 控制设备	设施环境 控制设备	加温设备	220kW≤额定制热量 <350kW 空气源热泵(配 套谷物干燥机)	220kW≤额定制热量<350kW;压缩机数量≥3 个;输出热风温度≥40℃;输出热风温度稳定 性:≤±5℃;整机结构型式:整体式或分体式; 蒸发器结构型式:翅片式、壳管式或套管式; 冷凝器结构型式:翅片式、壳管式或套管式	16000	专项鉴定。额定制热量不 包括电辅热 调整参数
62	设施环境 控制设备	设施环境 控制设备	加温设备	额定制热量≥350kW 空 气源热泵(配套谷物干燥 机)	额定制热量≥350kW;压缩机数量≥4个或压缩 机数量≥2个(压缩机结构型式:螺杆式);输出 热风温度≥40℃;输出热风温度稳定性:≤±5℃; 整机结构型式:整体式或分体式;蒸发器结构 型式:翅片式、壳管式或套管式;冷凝器结构 型式:翅片式、壳管式或套管式	18000	专项鉴定。额定制热量不 包括电辅热 调整参数

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
63	设施环境 控制设备	设施环境 控制设备	加温设备	0.058—0.174MW (50000—150000kcal/h)、 换热效率 83%及以上生 物质数控热风炉; 配备送 料和温控装置	0.058MW(50000kcal/h)≤热功率 <0.174MW(150000kcal/h), 换热效率≥83%; 粉 尘浓度≤5mg/m ³ ; 配备自动进料和温度测量、 显示和控制装置	4900	非通用类 鉴定证书+补充检测报告
64	设施环境 控制设备	设施环境 控制设备	加温设备	0.174—0.349MW (150000—300000kcal/h)、换热效率 83%及以上 生物质数控热风炉; 配备 送料和温控装置	0.174MW(150000kcal/h)≤热功率 <0.349MW(300000kcal/h), 换热效率≥83%; 输 出热风温度稳定性≤3℃, 烟气污染物排放指 标: 烟尘排放浓度≤100mg/Nm ³ 、二氧化硫浓度 ≤30mg/Nm ³ 、林格曼黑度≤1 级; 配备自动进料 和温度测量、显示和控制装置	9600	非通用类 鉴定证书+补充检测报告
65	设施环境 控制设备	设施环境 控制设备	加温设备	0.349—0.523MW (300000—450000kcal/h)、换热效率 83%及以上 生物质数控热风炉; 配备 送料和温控装置	0.349MW(300000kcal/h)≤热功率 <0.523MW(450000kcal/h), 换热效率≥83%; 输 出热风温度稳定性≤3℃, 烟气污染物排放指 标: 烟尘排放浓度≤100mg/Nm ³ 、二氧化硫浓 度≤30mg/Nm ³ 、林格曼黑度≤1 级; 配备自动进 料和温度测量、显示和控制装置	19800	非通用类 鉴定证书+补充检测报告

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
66	设施环境 控制设备	设施环境 控制设备	加温设备	0.523—0.872MW (450000—750000kcal/h)、换热效率 83%及以上 生物质数控热风炉; 配备 送料和温控装置	0.523MW(450000kcal/h)≤热功率 <0.872MW(750000kcal/h), 换热效率≥83%; 输出 热风温度稳定性≤3℃, 烟气污染物排放指 标: 烟尘排放浓度≤100mg/Nm3、二氧化硫浓 度≤30mg/Nm3、林格曼黑度≤1 级; 配备自动进 料和温度测量、显示和控制装置	24200	非通用类 鉴定证书+补充检测报告
67	设施环境 控制设备	设施环境 控制设备	加温设备	0.872MW(750000kcal/h) 及以上、换热效率 83% 及以上生物质数控热风 炉; 配备送料和温控装置	热功率≥0.872MW(750000kcal/h), 换热效率 ≥83%; 烟气侧与热风炉侧全压差≥300Pa; 输出热风温度稳定性≤3℃, 烟气污染物排放指 标: 烟尘排放浓度≤100mg/Nm3、二氧化硫浓 度≤30mg/Nm3、林格曼黑度≤1 级; 配备自动进 料和温度测量、显示和控制装置	31800	非通用类 鉴定证书+补充检测报告

2024-2026 年江苏省农机购置与应用补贴机具补贴额一览表
(第三批) 省级财政

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	省级财政补贴额 (元)	备注
1	水产养殖机械	水质调控设备	水草清理(梳割)机	水草梳清机	结构型式:梳齿式;梳清幅宽≥1000mm;梳齿型式:弹性挂钩;最大作业深度≥800mm;配备蓄电池	1300	非通用类
2	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	金属储粮筒仓	50m³≤额定仓容<100m³金属储粮筒仓	50m³≤额定仓容<100m³;具备3级及以上钢结构工程专业承包资质证书或提供与具备3级及以上钢结构资质的安装工程施工公司签订的安装承包合作协议	28000	非通用类
3	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	金属储粮筒仓	100m³≤额定仓容<200m³金属储粮筒仓	100m³≤额定仓容<200m³;具备3级及以上钢结构工程专业承包资质证书或提供与具备3级及以上钢结构资质的安装工程施工公司签订的安装承包合作协议	36700	非通用类
4	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	金属储粮筒仓	200m³≤额定仓容<400m³金属储粮筒仓	200m³≤额定仓容<400m³;具备3级及以上钢结构工程专业承包资质证书或提供与具备3级及以上钢结构资质的安装工程施工公司签订的安装承包合作协议	45400	非通用类
5	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	金属储粮筒仓	额定仓容≥400m³金属储粮筒仓	额定仓容≥400m³;具备3级及以上钢结构工程专业承包资质证书或提供与具备3级及以上钢结构资质的安装工程施工公司签订的安装承包合作协议	66000	非通用类

